

Várzea ÁTVÉ

2023. SEPT. 21. (csütörtök)

Bekér.

[Handwritten signature]



Bélyegző
PMKH

Digitálisan aláírta:
Bélyegző PMKH
Dátum:
2023.09.11
14:54:58 +02'00'

2023. SEPT. 13.

[Handwritten signature]

PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/07100-17/2023

Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh

Szabóné dr. Mihályfi Mónika

Gubás Noémi

Kiss Krisztina

Illés Gábor

Márhoffer Tamás

Nagy Tamás

Vlasics Gergő

Telefon: (06-1) 478 4558

Tárgy: Kiskunlacháza XIII. – homok, kavics védnevű
bányatelek területén folytatott tevékenységekre
vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítására
irányuló eljárás

Kiskunlacháza Község 503	
Kormányhivatala	
2023. SEPT. 14.	Száma: 414/18-2/2023
Melléklet:	

[Handwritten signature]

HATÁROZAT

A Bácska-Logistik Kft. (6500 Baja, Jánoshalmi út 6.; Cg.: 03-09-119496) részére, a Kiskunlacháza XIII. – homok, kavics védnevű bánya területén végzett bányászati és ehhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó PE-06/KTF/30175-10/2022. számon módosított, PE-06/KTF/1941-1/2017. számú környezetvédelmi engedélyt

**módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
környezetvédelmi engedélyt**

adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett, az I. pontban meghatározott területre és tevékenységekre.

I.
ALAPADATOK

1. A környezethasználó adatai:

Neve: BÁCSCA-LOGISTIK Kft.
Székhelye: 6500 Baja, Jánoshalmi út 6.
Cégjegyzékszám: 03-09-119496
KÜJ: 102824445
(a továbbiakban: Környezethasználó)

2. A tevékenység helye, paraméterei:

Kiskunlacháza Város külterületén, a belterületől északkeletre fekszik. Nyugat felől a Budapest–Kelebia vasútvonal, északkeletről az ún. „Hadi út” határolja.

A tevékenységek a Kiskunlacháza, külterület 0474/5, 0474/6, 0474/7 hrsz.-ú, a földhivatali nyilvántartásban *kivett anyagbánya* művelési ágban nyilvántartott, Környezethasználó tulajdonában álló ingatlanok egészét érintik, melyek az alábbi koordinátákkal határolt területen fekszenek:

	Y [m]	X [m]	Z [mBf]
1.	651221,40	208000,00	96,5
2.	650360,10	208000,00	96,5
3.	650405,90	208118,20	96,5
4.	650412,10	208395,30	96,5
5.	650454,90	208450,80	96,5
6.	650424,60	208490,40	96,5
7.	650468,70	208699,70	97,0
8.	650597,80	209335,10	97,0

	Y [m]	X [m]	Z [mBf]
9.	650619,20	209315,00	97,0
10.	650634,90	209302,20	97,0
11.	651063,50	208941,00	96,5
12.	651162,80	208860,50	96,5
13.	651210,60	208828,30	96,5
14.	651333,50	208717,20	96,5
15.	651623,90	208469,90	96,5

(a továbbiakban: Bánya).

A Bánya: fedőlapja: + 97,00 mBf.
 alaplapja: + 85,50 mBf.
 területe: 99 ha 7865 m².

Környezetvédelmi Területi Jele: 101718072

A kitermelhető ásványvagyon: 1975879 m³ [2022. évi adat]

A kitermelés maximális mennyisége: 300 000 m³/év (540 000 t/év)

A napi átlagos kiszállítás mennyisége: 2 160 t/nap.

A feltöltés volumene: 150 000 m³/év;

területe: 3 ha 7857 m²;

időtartama: 2 – 3 év.

A töltőanyag várható összmennyisége: 209 500 m³.

A nyílt vízfelület: végállapotban maximálisan: 75 ha 8980 m², amit egy tó alkot.
 jelenleg: 77 ha 532 m², amit négy tó alkot.

3. A tevékenység ismertetése:

A bányászati tevékenység a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) szerinti besorolása: **08.12. Kavics-, homok-, agyagbányászat**, a talajvíztó feltöltési tevékenység az osztályozási rendszerben nem szerepel.

Technológiai lépések:

– Letakarítás:

A kitermelésre tervezett területeken a fedőrétegek javarészből már korábban letakarításra kerültek. A 0,35 m vastagságú gyenge minőségű humuszos feltalajt a bányatelken ideiglenes depóniában gyommentesen tárolják, és a tájrendezésénél használják fel.

– Kitermelés:

A talajvíz szintje feletti haszonanyag kitermelését a partról hidraulikus kotrógéppel, a víz alatti kitermelést pontonra szerelt villamos meghajtású szívókotróval végzik, napi 2 műszakban. A kotró csővezetékén keresztül az anyagot közvetlenül egy dehidrator kerékbe nyomja, ahonnan víztelenítés után szállítózsalagon kerül tovább az osztályozás megfelelő technológiai ágába.

– **Osztályozás:**

Az osztályozást statikus nedves feldolgozó technológiával végzik, ami tehát mosást és frakciókra bontást is jelent. A technológiához szükséges vízkivétel a Kiskunlacháza 0474/7 hrsz.-ú ingatlanon fekvő tóból történik, az osztályozási maradék pedig ugyanide kerül visszavezetésre.

– **Feltöltés**

A bányatelket átszelő 5035 számú 20 kV-os villamos vezeték megszüntetését, védőpillérének elbányászását tervezik, ezzel vezetéktől északra és a délre fekvő tó egységes vízfelületet alkot majd.

A nyílt vízfelület növekedésének ellensúlyozására a Kiskunlacháza 0474/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő tó feltöltését tervezik – a talajvízáramlást nem gátló hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag felhasználásával. A beszállított anyagokról naprakész nyilvántartás készül, melyben rögzítésre kerül az anyag származási helye, megnevezése, mennyisége, szállítója.

A feltöltés rétegrendje: inert anyag, kiegyenlítő réteg, humuszos réteg. A feltöltés szintje az eredeti térszínnel egyezik meg.

– **Törés:**

A törési technológia üzemeltetése a keletkező túlméretes szemek arányában és az értékesítési ütemtől függően, de túlnyomóan szakaszos üzemben működik. A töret szintén osztályozásra kerül.

– **Tájrendezés:**

A tájrendezést a bányaműveléssel párhuzamosan végzik:

ahol a termelés kifutott a pilléreikig, folyamatosan végzik a rekultivációt. A partok rézsú szöge 30° száraz térszínen, a víz alatt pedig 22°. A partvonal negyedén vizes élőhelyet alakítanak ki, 8-10°-os rézsúval.

A szárazulatként visszamaradó területeken őshonos növényfajtákat telepítenek. A növények utógondozást igényelnek, a kipusztult fásszárú példányokat pótolják.

A tájrendezés ütemezése:

2023. év: Kiskunlacháza 0474/6 hrsz.: északnyugati partszakasz.

2023–24.: Kiskunlacháza 0474/5 hrsz.: tófeltöltés, fásítás.

2025. év: Kiskunlacháza 0474/7 hrsz.: a tó nyugati partvonalán vizes élőhely kialakítása.

2024–26.: Kiskunlacháza 0474/6 hrsz.: az északkeleti partszakaszon vizes élőhely kialakítása.

2027–29.: az 1 – 15 töréspont közötti partszakasz rendezése, vizes élőhely kialakítása.

2030. év: az 1 töréspontnál található félsziget rendezése, vizes élőhely kialakítása.

– **Kiszállítás:**

A késztermék kiszállítása északnyugat felé az 51-es főút 32 km+378 m szelvényéből leágazó úton (maximum 17 forduló, azaz 34 elhaladás), illetve délkelet felé a vasútvonal mellett futó földúton keresztül az 5204 számú Bugyi – Kiskunlacháza összekötő úton át (maximum 70 forduló, azaz 140 elhaladás) történik. Az 5204 összekötő úton ez a tehergépjármű-forgalomban 10,3%-os növekedést okoz. A kiszállítást reggel 6:00 órától 22:00 óráig végzik.

A szállító utak pormentesen tartása locsolással történik.

– **Munkarend:**

A munkarend heti öt napos, szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon a Bányában a termelés szünetel. A tevékenységet napi 16 órában végzik.

– **Monitoring:**

A bányatevékenység talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére 3 db monitoring kút áll rendelkezésre

– **A Bányát érintő egyéb tevékenység:**

Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására vonatkozó organizációt terv alapján a Kiskunlacháza 0474/5 hrsz.-ú ingatlan 3 ha területű részét depóniaterületként veszik igénybe, bérleti szerződés alapján. Ezt a bérlet kizárólag építési és bontási anyagok deponálásának céljára használhatja, a 2022 októberétől 2024 szeptemberéig tartó időszakban.

4. Jelen határozattal engedélyezett új tevékenységek:

A bányatelket átszelő 5035 számú 20 kV-os villamos vezeték védőpillérének elbányászása.

A feltöltési tevékenység.

Az 5204 számú Bugyi – Kiskunlacháza összekötő úton át, tengelyen történő kiszállítás.

Az északkelet felé történő kiszállítás volumenének 40%-os növekedése.

5. Létesítmények, gépek:

Hídmérleg, irodakonténer, szociális konténer.

Eszközök: 2 db gumikerekes homlokrakodó

1 db lánc talpas hidraulikus kotrógép

1 db szívó-kotró berendezés

1 db osztályozó

1 db törő berendezés

1 db dózer

Víztermelő kút, ülepítő-tározó medence.

6. A tevékenységek hatásterülete:

Levegőterhelés esetében a Bánya határától számított 26 m-es.

Zajterhelés vonatkozásában a bányatelek határától 287 m-es határon belül alakul ki. A szállítási tevékenységnek nincs hatásterülete, mivel a bánya által okozott szállítási, fuvarozási tevékenység járulékos zajterhelés változása nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. A földtani közeg védelme:

1.1. A feltöltésre felhasználni kívánt töltőanyag nem tartalmazhat azbesztcementet, aszfaltot, fémeket, műanyagokat (fóliákat), bitumentartalmú építőanyagokat, gipsz építőelemeket (gipszpallókat vagy gipszlapokat), fa építőelemeket (pl. padlók), hidraulikusan kötött faanyag- és papír építőanyagokat.

1.2. A feltöltésre felhasználni kívánt töltőanyagok szemcseméret tartományának a kitermelt ásványi anyagok szemcseméret tartományához kell igazodnia, ezért a felhasználni kívánt töltőanyagoknak 0 – 64 mm szemcseméretűnek kell lennie, a töltőanyag kizárólag a rézsúk állékonysága illetve a

műszaki biztonság érdekében tartalmazhat ennél nagyobb szemcseméretű szemcséket. A feltöltés során törekedni kell a tartományokon belül folytonos szemeloszlás biztosítására.

- 1.3. A feltöltésre szánt, hulladékból előállított inert anyag szennyeződésmenasságát szervetlen vegyületek (bróm, nitrít, nitrát, ammónia), összes alifás szénhidrogén, policiklikus aromás szénhidrogének, összes kioldható fémek, félfémek (kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, higany, cink) tekintetében a hulladékhasznosító által elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel Környezethasználónak igazolni kell a helyben előállított, illetve külső helyszínekről beszállított anyag(ok) esetében is.
- 1.4. **Feltöltés csak a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] szerint szennyezetlennek minősülő laboratóriumi vizsgálati eredmények, valamint az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet 37. cikk V. melléklet 4. rendszer szerint igazoltak birtokában, azaz a hulladékstátusz megszűnését, illetve a töréssel előállított termék töltőanyagként való megfeleléségét igazoló dokumentumok rendelkezésre állását követően kezdhető meg.**
- 1.5. A beszállított/előállított töltőanyag mennyiségét napi szinten dokumentálni kell, a töltőanyag szennyeződésmenasságának igazolásával kapcsolatos laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, a megfelelést igazoló dokumentumot, valamint a hulladékstátusz megszűnését igazoló jegyzőkönyveket a Környezetvédelmi Hatóság részére éves jelentések formájában meg kell küldeni.
Az adatszolgáltatás legkésőbbi benyújtási határideje a 2023. évre vonatkozó éves jelentéssel együtt. Ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan, félévente teljesíteni kell.
- 1.6. A visszatöltés során a jelenlegi mederfenéktől a talajvíztartó teljes szelvényében a meghatározott szemcseméret tartományú inert anyagokat kell visszatölteni, míg a tervezett hasznosítási végcélnek megfelelően talajvíztartó fölötti térrészben a finomabb szemcseméretű ásványi anyagokat (meddő, termett talaj), majd a humuszt kell visszatölteni.
- 1.7. A bányatóba összefagyott, nem beazonosítható anyagot nem lehet betölteni.

2. Táj- és természetvédelem:

- 2.1. A táj- és természetvédelmi szempontú tájrendezési feladatokat a rendelkező részbe foglalt ütemezés szerint kell végezni.
- 2.2. A kitermelés során visszamaradó tőfelületen, a rendelkezésre álló meddő anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani a partszakaszok legalább 25%-án, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával. A képződő, illetve deponált meddőt teljes egészében helyben kell felhasználni.
- 2.3. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 2.4. Amennyiben meddő anyagot tartalmazó lencsákat érint a kitermelés, azokat természetközeli vizes élőhelyet jelentő szigetekként szükséges visszahagyni.
- 2.5. A bányató feltöltése során védett természeti értékek nem károsodhatnak.
- 2.6. A bányató feltöltése során el kell kerülni a zárvány vízfelületek kialakulását, az esetleges csapdázódás elkerülése miatt a vízhez kötődő fajok egyedeinek védelme érdekében.

- 2.7. A feltöltés során esetlegesen keletkező zárvány víztestekben csapdázódott védett hullóket, kétéltűeket ki kell menteni és szabadon kell engedni. A védett vízi élőlények egyedeinek kimentéséről és elhelyezéséről az illetékes természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetni kell.
- 2.8. A parti nádas területek feltöltése, a feltöltés ütemének megfelelően szakaszosan, a kétéltűek szaporodási és telelési időszakának figyelembevételével, augusztus 1. – október 15. között végezhető. Ettől eltérő időpontban történő feltöltés esetén, a parti nádas élőhelyek és védett természeti értékek védelme érdekében előzetesen egyeztetni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal. Az egyeztetésről szóló jegyzőkönyvet 8 napon belül meg kell küldeni a Természetvédelmi Hatóságnak.
- 2.9. A bányatavak feltöltése során kialakult szárazulatokon megjelenő invazív növényfajokat teljes mértékben vissza kell szorítani, vissztelepülésüket meg kell akadályozni, továbbá a terület rendszeres mechanikai kaszálásáról is gondoskodni kell.
- 2.10. A végleges tájrendezés keretében történő esetleges fásítás során csak őshonos és termőhelyhonos fajokat szabad ültetni. Javasolt fafajok: *Salix alba* (fehér fűz), *Salix fragilis* (törékeny fűz), *Populus alba* (fehér nyár), *Populus nigra* (fekete nyár), *Ulmus laevis* (vénic szil), *Ulmus minor* (mezei szil), *Quercus robur* (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félélt kell elegyíteni.
- 2.11. A tereprendezést követően legalább 30 cm-es humuszos termőréteggel szükséges fedni a területet. A termőréteg terítés után közvetlenül a termőhelynek megfelelően gyepesíteni szükséges.
- 2.12. Kétéves rendszeres mechanikai kaszálással kell gondoskodni az invazív gyomtársulások alkotó domináns fajok [ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), fekete üröm (*Artemisia vulgaris*), aranyvessző fajok (*Solidago* sp.), selyemkóró (*Asclepias syriaca*)] megtelepedésének megelőzéséről.
- 2.13. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések, halmok kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A megmaradt meddőanyaggal csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztő párolgásának mérséklése érdekében.
- 2.14. A vízi gerinctelenek, kétéltűek, hullók és nádi énekesmadarak védelme miatt a visszamaradó tő felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 2.15. A telepesen fészkelő madarak esetleges megjelenés esetén az általuk létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. – augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 2.16. A bányászati tevékenység során feltárt szakmai-tudományos szempontból jelentős ősmaradványokat (pl. a pleisztocén megafauna csontmaradványai, fogak) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.
- 2.17. A talajvíz túlságosan idegenhonos halfajok telepítése tilos. Ettől eltérni csak a halászati hatóság jogerős, telepítést engedélyező határozata alapján lehet.

3. Levegővédelem:

- 3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések üzemeltetése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.

- 3.2. A szállítószalagon a kavics nedvesen tartásáról gondoskodni kell, ha szükséges locsolással kell megelőzni a kiporzást. A deponált haszonanyagot mindaddig nedves állapotban kell tartani, amíg elszállítására nem kerül sor.
- 3.3. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet. A porképződés megelőzése érdekében a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni kell. A burkolatlan szállítási útvonalakat lehetőség szerint szilárd burkolattal el kell látni.
- 3.4. Anyagszállítás, rakodás esetén gondoskodni kell megfelelő intézkedések megtételével (pl. burkolatlan belső utak locsolása, szállított áruk takarása stb.) arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon. A locsoló jármű használatát ellenőrizhető módon dokumentálni kell.

4. Hulladékgazdálkodás:

- 4.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 4.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nemveszélyes-hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 4.3. **A hulladékokat további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.**
- 4.4. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
- 4.5. A keletkező veszélyeshulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait.
- 4.6. Hulladék gyűjtőhely létesítése esetén annak üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] szerint kell végezni.
- 4.7. **A Bánya területére bármínemű hulladék beszállítása – a hulladékgazdálkodási tevékenység céljára lehatárolt területtől eltekintve – tilos, ott hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**
- 4.8. Környezethasználó köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
- 4.9. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.

- 4.10. A tevékenység során kitermelt földtani közeget a további felhasználás előtt vizsgálni kell. Az anyagot szennyezettség esetén azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint.
- 4.11. Feltöltésre, visszatöltésre, illetve a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.
- 4.12. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 4.13. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről Környezetvédelmi Hatóságot értesíteni kell.

5. *Zaj- és rezgésvédelem:*

A bányászathoz kapcsolódó szállítási útvonalak védendő lakóterületeket nem érinthetnek.

6. *A kulturális örökség védelme:*

- 6.1. A bányászati kitermelést megelőző földmunkákat (termőréteg eltávolítás) régészeti megfigyelés mellett, rézsúkanalas (iszapolókanalas) markológéppel, talajszintenként régészeti tükörfelület kialakításával szabad végezni az 50531 azonosítószámon nyilvántartott régészeti lelőhely kitermeléssel érintett részén, régész szakember egyidejű részvételével és irányításával. Amennyiben a termőréteg eltávolítás már megtörtént, úgy a felületen tükörfelületet kell képezni, hogy az alkalmassá váljon régészeti objektumok, jelenségek beazonosítására.
- 6.2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti megfigyelés esetén végzett régészeti bontómunka megkezdését a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 7. sz. melléklete szerinti tartalommal a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) be kell jelenteni.
- 6.3. A fenti szakfeladatok elvégzésére a Ferenczy Múzeum Centrum (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.; megfigyeles@muzeumicentrum.hu; +36-30/409-1882) jogosult.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben eljáró, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet **Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/8434-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi tevékenység folytatásához az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. *A vízhasználat nem járhat a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli. A bányató*

- vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos.
2. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotát biztosítani kell. Tilos szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelése által a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.
 3. A keletkező bányatóban és a parton folytatott tevékenység nem okozhat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
 4. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli események esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet alapján a szakszerű kárelhárítási munkákat késedelem nélkül meg kell kezdeni, a bekövetkezett eseményről és a megtett intézkedésekről, valamint azok eredményéről a vízügyi hatóságot **haladéktalanul** értesíteni kell.
 5. A terület csapadékvíz-elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegétől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhessen.
 6. A feltöltési munkálatok során – mesterséges víztartó képződményként – csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják. **Feltöltésre kizárólag szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő inert anyag és szennyeződésmentes földtani közeg használható** olyan szemcseméretben, hogy a talajvízáramlást ne akadályozza.
 7. A feltöltés csak a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben meghatározott határértékeknek megfelelő vizsgálati eredmények birtokában kezdhető meg.
 8. A minimum 1 ha nyílt vízfelülettel rendelkező bányatavakba lapvízmércét kell kihelyezni. A kihelyezett, beszinterelt **lapvízmércét hetente**, azonos időpontban le kell olvasni és az adatokat rögzíteni (mBf értékben is) kell.
 9. A vízmérce nullpontjának állandóságát **kétévente** ellenőrizni kell. Az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl. jégzajlás, rongálódás) után azonnal el kell végezni.
 10. A minimum 1 ha vízfelületű bányatavak vízminőségét **félévente** meg kell vizsgálni. A vizsgálandó komponensek: **általános vízkémiai komponensek, összes alifás szénhidrogén (TPH), toxikus fémek és félfémek, policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), BTEX.**
 11. A bányaművelésnek a talajvíz minőségi állapotára gyakorolt hatásainak megfigyelése céljából a KDVVH: 170-1/2014 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező monitoring kutakat kell vizsgálni **féléves gyakorisággal**, a következő komponensekre: **általános vízkémiai komponensek, összes alifás szénhidrogén (TPH), toxikus fémek és félfémek, policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), BTEX.**
 12. A tervezett tevékenység alatt (kitermelés és visszatöltés) a **monitoring kutakban havi rendszerességgel meg kell mérni a nyugalmi vízszintet**, melyet naplóban kell rögzíteni és a féléves monitoring eredményekkel egyidejűleg meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére.
 13. A laboratóriumi vizsgálatok során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben szereplő határértékeket kell figyelembe venni.

14. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
15. A vízszintmérési és vízvizsgálati eredményeket **összegző monitoring jelentés** formájában kiértékelve, a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának és az akkreditációt igazoló okirat másolatának, valamint a mintavétel helyét ábrázoló (EOV-koordináták feltüntetésével) részletes helyszínrajz csatolásával a vízügyi és vízvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. Az első adatszolgáltatást (a 2023-as évre vonatkozót) **2024. január 31. határidővel** kell teljesíteni. Ezt követően **évente január 31. határidővel** kell teljesíteni
16. A bányatelek területén szennyvíz, vagy egyéb szennyezőanyag elhelyezése tilos. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a talajvizet nem szennyezhetik.
17. A bányatelek területén üzemanyagot, kenőanyagot vagy más veszélyes anyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.
18. A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Az üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és haváriatervet kell készíteni, melyet a műszaki üzemi tervekhez mellékelni kell, továbbá ezek másolati példányát a telep területén kell tárolni. A bányatelek területén gépjárművek tervezett javítása, karbantartása, mosása nem végezhető
19. Egy esetleges haváriaesemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (felitató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
20. A tájrendezési célok meghatározásánál törekedni kell arra, hogy a visszamaradó szabad víztűrkör minél kisebb felületű legyen. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét.
21. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló rendelet értelmében a bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
22. A KDVVH: 170-1/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- o a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata;
 - o az engedélyben előírt adatszolgáltatások (a mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyvek csatolásával).
- A dokumentáció benyújtásának határideje: a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárást lezáró határozat véglegessé válásától számított **60 nap**.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. Jelen környezetvédelmi engedély időbeli hatálya 2031. június 30. napjáig tart.
2. Jelen határozat véglegessé válásával a PE-06/KTF/30175-10/2022. és a PE-06/KTF/1941-1/2017. számú döntések érvényességüket veszítik.

3. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
4. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá Környezethasználó személyének változását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Felhívom a figyelmet, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
5. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
6. A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
7. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.
8. Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel.: 06 30/200-9561) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, földtani közeg, talaj- és talajvíz szennyeződés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
9. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyásával intézkednie kell.
10. Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Környezetvédelmi Hatósághoz és a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, továbbá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságra a tárgyévét követő év **április 30.** napjáig be kell nyújtani. A beszámolóban a következőket kell tartalmaznia:
 - 10.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 10.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddő; tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 10.3. Az adott évben keletkezett és feltöltött vízfelület nagyságát. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, és ezek térképi ábrázolását.
 - 10.4. Igazolni kell az előző évben a feltöltésére használt anyag származási helyét és mennyiségét, valamint ismertetni a következő évi feltöltés várható mennyiségét és a töltőanyag származási helyét.
 - 10.5. A vízügyi hatóságnak megküldött, a III. fejezet 22. pontja szerinti összegző monitoring jelentés **környezetvédelmi szempontú értékelését.**
 - 10.6. Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II. fejezet 3.15. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
 - 10.7. A rendelkező rész II. fejezet 3.14. pontja szerint az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok Igazgatóság részére történt átadását bizonyító dokumentum(ok) másolatát.
 - 10.8. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.

Első beszámoló benyújtási határideje (2023. évre vonatkozóan): 2024. április 30. napja.

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint Környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi Környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § – 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 675000 Ft, melyet Környezethasználó megfizetett.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. Döntésem ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Törvényszék) címzett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton vagy papír alapon (Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet.

Elektronikus úton a keresetet 2023. 09. 20. 23:59:59-ig az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>”.

2023. 09. 21. napjától elektronikus úton a keresetet csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a *Kiskunlacháza XIII. – homok, kavics* védnevű bánya területén folytatott tevékenységeire vonatkozó, PE-06/KTF/30175-10/2022. számon módosított, PE-06/KTF/1941-1/2017. számú, 2024. május 31. napjáig hatályos környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezett.

EPAPIR-20230331-5725 számon Környezethasználó meghatalmazottja, a Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.; Cg.: 13-09-201518; a továbbiakban: Tervező) útján az általa összeállított kérelem benyújtása mellett az Engedély módosítását kérte.

A módosítási kérelem kiterjedt a kitermelés technológia változására, kapacitásának csökkentésére (60000 m³/év mennyiségről 300000 m³/év mennyiségre), továbbá – a kitermelés és az azt követő táj- és természetvédelmi szempontú tájrendezés időigényét is figyelembe véve – az Engedély időbeli hatályának 2030. december 31-ig történő meghosszabbítására.

Az Engedély szerinti tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 10.a. pontjában foglaltak alapján [*Egyéb bányászat (...) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében*] minősül, ugyanakkor a kérelem szerinti módosítás nem sorolható be a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott jelentős módosítások körébe.

Fentiek értelmében és a kérelemben foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság előtt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárás indult 2023. március 31. napján.

A kérelem áttanulmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes adatot, elemzést nem tartalmazza, továbbá több ponton ellentmondás is előfordul benne.

A felülvizsgálattal érintett időszak alatt végzett tevékenységek és történések, továbbá a jelenleg fennálló állapotok pontos bemutatása több ponton hiányos volt.

Kiegészítésre szorult a tervezett tevékenységek, technológia megváltoztatásából eredő környezetterhelés változásának ismertetése, továbbá ezek környezeti hatásainak bemutatása.

A fennálló állapotok és tervezett tájrendezési végállapot összevetésére, valamint a Bánya területén fekvő, négy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő kérdések ismertetésére vonatkozó részek pótlása is indokolt volt.

Ezért PE-06/KTF/07100-4/2023 számon a fenti szempontok szerint átdogozott dokumentáció benyújtására vonatkozó felhívást adott ki a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság más eljárásában beérkezett iratokból megállapította, hogy a Budapest – Kelebia vasútvonal felújítására vonatkozó organizációs tervben foglaltak szerint a Bánya területét a beruházás érinti. Környezetvédelmi Hatóság a tekintetben az esetleges környezeti hatások és a felelősségvállalással kapcsolatos tények ismertetésére szólította fel Tervezőt PE-06/KTF/07100-5/2023 számon.

A Környezetvédelmi Hatóság a PE-06/KTF/07100-4/2023 és a PE-06/KTF/07100-5/2023 számú felhívásokra azonos teljesítési határidőt írt elő.

Tervező EPAPIR-20230605-9301 számon a végzésekben kitűzött határidők letelte előtt ezek két héttel történő meghosszabbítását kérte. A kérelemnek a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/07100-7/2023 számon helyt adott.

Tervező EPAPIR-20230619-8648 számú beadványában a fentiek szerint előírt szempontok alapján, az átdolgozott – 2023. június 19-diki keltezésű, *BÁCSKA-LOGISTIK Kft. „KISKUNLACHÁZA XIII. – homok, kavics” Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat* című – dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) benyújtotta.

A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

A Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései értelmében, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Kiskunlacháza Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző), valamint a tevékenység hatásterületével érintett Délegyháza Község Jegyzője részére.

Jegyző E/PE/286471/2023 számon, Délegyháza Község Jegyzője pedig E/PE/214529/2023 számon tájékoztatót, hogy az eljárás tekintetében született – a közhírré tétel időpontjára, helyére, a kérelem és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjára vonatkozó kiegészítésekkel ellátott – közlemény kifüggesztése megtörtént.

Az ügyel kapcsolatban, a közhírré tétel nyomán az érintett nyilvánosság részéről észrevétel, továbbá ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem érkezett.

*

A Környezetvédelmi Hatóság megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázatban szereplő, jelen eljárásban érintett szakhatóságot.

Az FKI-KHO 35100/8434-1/2023.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„(...) A „Kiskunlacháza XIII. homok, kavics” védnevű bányatelek PE-06/KTF/30175-10/2022. számon módosított, PE-06/KTF/1941-1/2017. számon kiadott környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: Engedély), mely 2024. május 31. napjáig hatályos. Kérelmező az Engedély 2030. december 31. napjáig történő meghosszabbítását kéri, mivel ekkorra várható a tevékenység befejezése. Az Engedélyben rögzítettek alapján a bányatelek a Kiskunlacháza 0474/5, 0474/6 és 0474/7 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki, a bányatelek területe 99,7865 ha, jelenleg összesen 770532 m² nyílt vízfelülettel.

Tárgyi eljárás során benyújtott Dokumentáció alapján Engedélyes a környezetvédelmi engedély meghosszabbításán túl az Engedélyben elfogadott bizonyos paraméterek módosítását (kapacitás csökkentés, technológiában történő változás) is kéri. Engedélyes a 0474/5 hrsz.-ú ingatlanon hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván folytatni, mely tevékenység célja az ingatlanon található bányató feltöltése hulladéknak nem minősülő inert anyagokkal. Említett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésre vonatkozóan Főosztály PE-06/KTF/26684/2023. számon előzetes vizsgálati eljárást indított, mely eljárásban az FKI-KHO szakhatóságként vett részt, 35100/6763-1/2023.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához kikötésekkel hozzájárult.

A Dokumentáció alapján a feltöltés rétegrendje a következőképp fog alakulni: feltöltő réteg (inert anyag), kiegyenlítő réteg, termőtalaj. Tervező a hidrogeológiai modellvizsgálat során a feltöltés szempontjából lehető legkedvezőtlenebb esetet vizsgálta. Ebben az esetben a 10000 m³/nap visszatöltési kapacitás során a bányató talajvízszint süllyesztő hatása vízszint-emelkedésbe fordul át, azonban ez sem haladja meg a 2 cm-t. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a visszatöltés maximális kapacitása esetén sem lesz hidrogeológiai szempontból számottevő hatása a térség talajvízviszonyait vizsgálva. A rekultivációt követően összesen 75 ha 8980 m² nyílt vízfelület fog visszamaradni a 0474/6, 7 hrsz.-ú ingatlanokon.

A bányatelek területén vízkivétel nem tervezett, a dolgozók vízellátását palackozott vízzel oldják meg. A keletkező kommunális szennyvizet zárt szennyvíztárolóban tervezik gyűjteni, amit szükség esetén elszállíttatnak. A bányászati tevékenységgel összefüggésben a területen nem tervezett vízkivétel, a tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az osztályozás során keletkező vizet ülepítést követően újra felhasználják. A bányatelek területére hullott csapadékvíz helyben elszikkad.

A bányatelek FK-1 (0474/5 hrsz.), FK-2 és FK-3 jelű (0474/7 hrsz.) monitoring kútjai, „Konténer” jelű (0474/6 hrsz.) termelő kútja, valamint a 0474/5 és 0474/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő, összesen 8 db ülepítő medence KDVVH: 170-1/2014. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, mely határozat 2024. december 31-ig hatályos. Az engedély a korábbi üzemeltető nevére szól.

A Dokumentációban feltüntetett vízvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a figyelőkutak, valamint a tavak vízminősége megfelelő, kizárólag a szulfát koncentráció lépte át a (B) szennyezettségi határértéket a 2019-2020 közötti időszakban. Ez a határértéktúllépés azonban a tavakban, a monitoring kutakban, valamint a termelőkútban egyaránt kimutatható volt.

A külszíni bányászati tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 3. § 24. pontja értelmében felszín alatti vízből történő közvetett vízkivételnek minősül, tekintettel arra, hogy ennek hatására fokozódik a felszín alatti víz párolgása, vagy létrejön a kapcsolódó felszíni, illetve felszín alatti vizek útján történő megcsapolása.

Tárgyi terület a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv (a továbbiakban: VGT3) szerint az sp.1.14.2. Duna-Tisza köze – Duna-völgy északi rész sekély porózus víztest területére esik. A VGT3-ban meghatározottak szerint a víztest mind mennyiségi, mind kémiai állapotát tekintve gyenge minősítésű. A VGT3 6-49. táblázat 6.2. sora szerint a kavicsbányatavak a vízszint süllyesztése révén országos és víztest szinten is jelentős problémát képviselnek a felszín alatti vízkészletre.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § szerint:

6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkezelés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kvt. 18. § (1) bekezdése szerint:

(1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.

Továbbá a Kvt. 18. § (5) bekezdése szerint:

(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:

a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,

b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények teljesítése révén megvalósuljon.

Továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § szerint:

4. § (1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:

a) azok állapota ne romoljon;

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon;

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon;

(3) A felszín alatti víz állapotát a felszín alatti víztest mennyiségi és minőségi állapota közül a kevésbé jó állapot határozza meg.

Továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. és 9. §-a alapján:

8. § A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

9. § (1) A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység

b) nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához, beleértve a káros víz(nyomás)szint (a továbbiakban: vízszint) emelkedését.

(5) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken:

b) akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított az (1) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése."

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírt feltételek az alábbiak:

10. § (1) Nem minősül a külön jogszabályokban meghatározott célkitűzésekre vonatkozó előírások megszegésének, ha a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülnek, és

a) a felszín alatti víz jó állapotának, a felszíni víztest jó ökológiai állapotának vagy - ahol az alkalmazandó - jó ökológiai potenciáljának elérése, illetőleg egy víztest állapotromlásának megelőzése azért hiúsul meg, mert a felszíni víztest fizikai jellemzőiben, felszín alatti víztest vízszintjében kedvezőtlen változások következtek be, illetve

b) új, fenntartható emberi fejlesztési tevékenységek következményei miatt nem lehet megelőzni, hogy egy felszíni víztest a jó állapotot meghaladó (kiváló) állapota jó állapotra csökkenjen.

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint:

(4) Az (1) bekezdés csak közérdekből, különösen a környezet és a társadalom számára a környezeti célkitűzések teljesítésével elérhető előnyöket meghaladó, az emberi egészség és biztonság megőrzésében, illetőleg a fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök érdekében alkalmazható, feltéve, hogy ezek a célkitűzések a műszaki megvalósíthatatlanság, illetve az aránytalan költségek miatt nem érhetők el más, jelentős mértékben jobb környezeti változatot jelentő eszközökkel.

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § szerint a 10. § alkalmazása során biztosítani kell, hogy az

a) ne zárja ki és ne veszélyeztesse állandó jelleggel a Duna-vízgyűjtőkerület más víztestjénél a környezeti célkitűzések teljesítését;

b) összhangban legyen legalább a környezet védelmére vonatkozó európai közösségi jogi szabályozásnak megfelelést biztosító, külön jogszabályokban meghatározott védelmi szinttel.

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § szerint a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK (2000. október 23.) irányelvnek való megfelelést is szolgálja (Víz Keretirányelv).

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott környezeti célállapotok elérését. A 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat 1. mellékletében szereplő Nemzeti Környezetvédelmi Program 5.2.3. fejezete szerint fő célkitűzés a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése, a velük való hosszú távú és fenntartható gazdálkodás biztosítása, illetve a vízkészletek

mennyiségi és minőségi védelme, amely célok a VGT3, valamint a Víz Keretirányelv intézkedéseivel vannak összhangban.

A fedőréteg letakarítását követően a megnyitott felszín alatti víztestek a fedőréteg hiányában kevésbé védettek a felszín felől esetlegesen bejutó szennyeződésekkel szemben. A tevékenység végzésével járó, újabb nyílt vízfelület kialakulása tárgyi terület környezetében már meglévő bányatavak térségi hatásához kapcsolódva a depressziós teret, az összesített depressziós teret, valamint a depresszió nagyságát is fokozva tovább növelné a bányászat felszín alatti vizekre gyakorolt negatív hatásait.

A térségben található talajvízszint-ingadozást elsősorban a természetes viszonyok (csapadékmennyiség) határozzák meg, ellenben a humán beavatkozások módosító tényezőként hozzáadódnak. Tekintve azt, hogy a felszín alatti vízviszonyok alakulásáért felelős természetes viszonyok szabályozhatatlanok, a vízviszonyok alakulásában nagy szerepet játszó humán beavatkozások hatásait kell ellenőrzés alá vonni, annak nagymértékű megnövekedése miatt.

Továbbá a VGT3 1.1.6. fejezete szerint:

A klímaváltozás hatásai a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét is érintik. Az általánosan érvényes szárazabb talajállapotok miatt a felszín alatti vizeket tápláló csapadék-utánpótlás általános csökkenése várható, arányaiban ez az Alföldön lesz a legnagyobb mértékű. Az Alföldön jelentősen csökken a kitermelhető felszín alatti víz mennyisége is. A szárazabb időjáráshoz kapcsolható romló ökológiai állapot mellett felszín alatti vizektől (talajvíz) függő ökoszisztémák, vizes élőhelyek (pl. szikes tavak) válhatnak veszélyeztetetté a klímaváltozás következtében.

Tekintettel arra, hogy a már engedélyeztetthez képest a nyílt vízfelület nem növekszik, hanem jelentős mértékben csökkeni fog, a víztest mennyiségi védelmét megfelelőnek látom; továbbá a víztest minőségi védelme az előírások betartásával biztosítható.

Tárgyi terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.

Tárgyi terület a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja és 2. § (3) bekezdés alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotát biztosítani kell. A rendelet 10. § (2) bekezdése alapján tilos a rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelése által a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

- *A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. Emiatt előírtam a bányatavak és a monitoring kutak vízszintjének regisztrálását, vízminőségének vizsgálatát, valamint az ezekre vonatkozó adatszolgáltatást.*
- *A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.*
- *A mintavételezéseket, a minták analitikai vizsgálatát és az eredmények értékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének előírásai szerint kell végezni.*
- *A tájrendezés végeztével megmaradó bányatavakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésének szükségességét a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése írja elő.*

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. (...).

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és ennek indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdés alapján foglalta a határozatba.

A szakhatósági állásfoglalás ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

A földtani közeg védelme:

A nyílt vízfelület csökkentését a Kiskunlacháza 0474/5 hrsz. alatti bányató bányatavak visszatöltésével tervezik elérni, melyhez bányászati meddő anyagot illetve inert anyagot, valamint a korábban lementett és deponált humuszt tervezik felhasználni, így az eredeti terepszintet/környezetet tervezik visszaállítani.

A meddön kívül a kitermelt haszonanyag helyére kerülő, hulladéknak nem minősülő inert anyagot Környezethasználó a Dokumentációban foglalat szerint egyéb, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezettől tervezi beszerezni, illetve a Kiskunlacháza 0474/5 hrsz.-ú ingatlanon inert anyag előállítását tervez. A nemveszélyeshulladék-hasznosítási tevékenységre vonatkozóan az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása megtörtént.

A Dokumentáció szerint a visszatöltésre felhasználni tervezett inert anyag szemcseméretét úgy kell meghatározni, hogy az eredeti áramlási viszonyok ne változzanak jelentősen. Ennek érdekében a feltöltéshez 0-64 mm közötti szemcseméretű inert anyag előállítása és felhasználása indokolt.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációban leírtak tekintetében földtani szempontú kifogást nem emel, ugyanakkor a tervezett feltöltéssel kapcsolatban **az elővigyázatosság és a megelőzés elvét szem előtt tartva** megfelelő módon ellenőrizhetővé kívánja tenni a tervezett tevékenységet, ennek érdekében pedig földtani szempontú véleményét az alábbi szempontrendszer át gondolva alakította ki.

A víztartóba való feltöltéshez előállítani és felhasználni tervezett inert anyagok előállítási módját a Környezetvédelmi Hatóságnak földtani szempontból ismernie kell, mivel a töltőanyag szemcseméret tartományának, tömörségi fokának nagyban egyeznie kell a kitermelni tervezett ásványi anyag szemcseméretével és tömörségi fokával, annak érdekében, hogy a **víztartó áramlási viszonyai** ne változzanak meg. Fenti fizikai tulajdonságok pedig alapvetően az inert anyag anyagi minőségétől és az előállítási technológiától függenek.

Másrészt a felhasználni tervezett inert anyagoknak szennyeződésmentesnek kell lenniük, így az azok előállításához felhasználni tervezett nemveszélyes-, jellemzően kevert építési-bontási hulladékok anyagi összetételét a Környezetvédelmi Hatóságnak szintén ismernie kell – a hulladékstátuszából való kivonáskor ellenőrizni tervezett szennyező paraméterek körének ismerete mellett – annak érdekében, hogy a tervezett feltöltési tevékenységből fakadóan a **víztartó minőségi viszonyai** ne változzanak meg.

Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok töltőanyag nélküli felhasználásáról szóló Útmutatóban foglaltak és a Környezetvédelmi Hatóság általános álláspontja alapján ~~többa betöltésre szánt inert anyag nem tartalmazhat azbesztcementet, aszfaltot, fémeket, műanyagokat (fóliákat), bitumentartalmú építőanyagokat, gipsz építőelemeket (gipszpallókat vagy gipszlapokat), fa építőelemeket (pl. padlók), hidraulikusan kötött faanyag- és papír építőanyagokat, illetve vasúti pálya kavicságyat.~~

Harmadrészt a tervezett növényesítés, mint tájrendezési végcél, szükségessé teszi a rétegrend megfelelő kialakítását is, mely a **víztartó felett** meddő és humusz tartalmú talaj visszatöltését igényli.

Végezetül a Környezetvédelmi Hatóság a feltöltésre szánt, hulladékstátuszából kivont inert anyag építési terméké történő minősítésének szükségességét is fontos szempontnak tartja, hiszen annak megléte a biztosíték arra, hogy a hulladékstátuszából kivont inert anyag töltőanyagként felhasználható, **az előállított anyag** töltőanyagként **műszakilag megfelel**. A műszaki megfelelés igazolása továbbá a hulladékstátuszából történő kivonás Ht. 9. §. 1) bekezdés c) pontjában leírtak teljesülésének is feltétele.

Ennek érdekében a töltőanyag előállítását a felhasználási célnak megfelelő módon kell végezni, és annak megfelelő módon is kell minősíteni, „*az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól*” szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdés és „*az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről*” szóló Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU/2011 rendeletének 37. cikk V. melléklet rendszerei alapján. A megfelelési nyilatkozatban foglalt többlet információ igazolja az inert anyag adott célra történő felhasználásának lehetőségét, és meghatározza a töltőanyagtól elvárható műszaki paramétereit, illetve a töltőanyag termékjellemzőit víztartóba való feltöltés esetén.

A tervezett feltöltési tevékenység ellenőrizhetősége érdekében a feltöltési tevékenység végzése során a beszállított töltőanyag mennyiségét napi szinten, megfelelően dokumentálni kell. A feltöltési tevékenység dokumentálása mellett a töltőanyag szennyeződésmentességének igazolásával kapcsolatos laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, a megfelelést igazoló dokumentumokat, valamint a hulladékstátusz

megszűnését igazoló jegyzőkönyveket a Környezetvédelmi Hatóság részére féléves jelentések formájában meg kell küldeni.

A fenti szempontok szerinti előírások betartásával a tervezett tevékenységet a Környezetvédelmi Hatóság földtani szempontból engedélyezhetőnek tartja, így az elővigyázatosság elvével összhangban a szennyezés megelőzésével és a környezetkárosítás kizárásával megvalósíthatónak tartja.

Tárgyi terület a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítést nem érint.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani szempontú megállapításait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelem:

A tervezési terület nem érint:

- jogszabály által nyilvántartott országos jelentőségű védett természeti területet;
- a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott *ex lege* védett természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket;
- az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területet;
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MaTrT.tv.) meghatározott ökológiai hálózat magterületet, az ökológiai hálózat ökológiai folyosót és az ökológiai hálózat pufferterületet;
- a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet.

Általánosságban elmondható, hogy a bánya művelése során a kitermeléssel már nem érintett, illetve visszatöltéssel érintett területeken a folyamatos – táj- és természetvédelmi szempontoknak megfelelő – végleges tájrendezés megvalósítása szükséges.

Amennyiben a termeléssel már nem érintett partszakaszok, mederfelületek évek vagy évtizedek múlva történő bolygatása, feltöltése történik, az csak időközben természetes úton megtelepedő élővilág jelentős zavarásával, elpusztításával valósítható meg.

Fontos kiemelni, hogy a régebben kialakult, sokszor sekélyebb bányatavak esetében már az előrehaladott szukcesszió miatt jelentős természetvédelmi értéket képviselhet a bányató területén megtalálható fajgazdagabb élővilág. A fentiek alapján – a talajvíztavak párolgási felületének csökkentésére vonatkozó kívánalmakat is szem előtt tartva – élőhelyvédelmi szempontból az újonnan kialakuló és így számottevő élővilággal még nem rendelkező vízfelületek mielőbbi visszatöltése lenne kívánatos.

A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület mielőbbi rekultivációját, továbbá a tájrendezés során a visszatöltött területen történő gyepesítést.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait az alábbi jogszabály helyek támasztják alá:

Magyarország Alaptörvénye P) cikk alapján: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A Tvt. 6. § (2) bekezdése értelmében „A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

(2) bekezdése értelmében „Őshonosak mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában - nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként - élnek, illetve éltek.”

(4) bekezdése szerint „Tájidegen fajok azok az élő szervezetek, melyek növény- és állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak, és megtelepedésük, alkalmazkodásuk esetén a hazai életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan módosíthatják.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 20 § (1) bekezdése előírja, hogy „A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése kimondja: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdése szerint „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. § (12) bekezdése értelmében „A bányászati tevékenység során feltárt, szakmai-tudományos szempontból jelentős ásványokról, ásványtársulásokról, ősmaradványokról a bányavállalkozó köteles tájékoztatni a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet és lehetővé tenni a lelet mentését.”

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A tervezett bányászati tevékenység folytatását kizáró táj- és természetvédelmi szempontú jogszabályi előírás, illetve közvetlen körülmény jelenleg nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a fentiekén túl a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a MaTrT.tv. figyelembevételével tette.

Levegővédelem:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra került a tevékenység, valamint annak hatása a környezeti levegő minőségére.

Jelentősebb porkibocsátással a fedő- és meddőanyag letakarítása, valamint a kitermelt nyersanyag deponálása során lehet számolni, a terület letakarításakor nyílt felület keletkezik, diffúz porforrás alakul ki melynek kiporzása jelentős. A talaj letakarítását egészen a talajvíz szintjéig végzik így maradandó diffúz porfelület nem marad vissza.

A helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete a CO, SO₂ és NO_x komponens esetében egységesen 26 méter. A tevékenységből származó szálló por (PM10) koncentráció maximuma a munkaterületen és annak közvetlen környezetében alakul ki. A hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. A hatástávolság a megfelelő védelmi intézkedések (locsolás, sebességkorlátozás) betartásával mérsékelhető.

A területen egy időben maximum 4 db munkagép dolgozik melyek kibocsátásai kismértékű terhelést jelentenek a levegő minőségére.

A nyersanyag szállítása az 51-es főút 32 km+378 m szelvényéből leágazó úton, valamint az 5204 -Bugyi-Kiskunlacháza összekötő úton történik. A napi tehergépjármű forgalom az 51-es főút irányába maximum 34 jármű elhaladása/nap, az 5204 összekötő út esetében maximum 140 elhaladás/nap.

A kiszállítási útvonalak burkolattal ellátottak így a kiporzás mértéke elhanyagolható. A Dokumentációban a kipufogógázok légszennyező hatásait vették figyelembe. Az 51-es főút közvetett hatásterülete a NO₂ esetében a növelt kiszállítással 57 méter. Az 5204 összekötő út közvetett hatásterülete a NO₂ esetében növelt kiszállítással 29 méter.

A közúton történő szállítás forgalomnövekedése a bemutatott számítások alapján nem okoz határérték túllépést a mért komponensek esetében. A gépjárműforgalom azonban érzékelhetően megnövekedik a bányához kapcsolódó útvonalakon.

A megfelelő levegő-védelemmel kapcsolatos intézkedések betartásával a kibocsátás mértéke csökkenthető.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység módosítása a rendelkező részben foglalt előírások hiánytalan betartásával kismértékű változást okoz a levegő minőségében.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodás:

A Bánya üzemeltetése során a kitermelt ásványi anyagok egy része (bánya meddő) bányászati hulladéknak minősül. A területen végzett bányászati tevékenység során nemveszélyes-hulladék (kommunális és folyékony települési hulladék) keletkezik. A tevékenység végzéséhez használt gépek javítása, karbantartása a bányaterületen kívül történik. A dolgozók szociális ellátása és az üzemviteli tevékenység során keletkező kommunális hulladék gyűjtését kihelyezett gyűjtőedényekben végzik elszállításig. A keletkező szennyvizet zárt tartályban gyűjtik elszállításig. Havária esetén a kármentesítéshez használt anyagokat/hulladékokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon engedéllyel rendelkező vállalkozó számára adják át ártalmatlanításra.

A bányászati tevékenység végzése során a keletkező nemveszélyes-hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető.

A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy bányászati és feltöltési tevékenységgel kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem feltételezhető.

A Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási vonatkozású előírásait a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve további, a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján tettem meg.

Zaj- és rezgésvédelem:

A Bánya KbB jelű, különleges beépítésre nem szánt bányaterületen fekszik. Kiskunlacháza város lakott területe kb. 3,5 km-re délnyugati irányban, Áporka lakott területe kb. 2,7 km távolságra északkeleti irányban van. A Bánya közvetlen környezetében többnyire Má jelű mezőgazdasági területek és Kb jelű különleges bányaterületek találhatók. A legközelebbi védendő épület a Bánya telekhatárától északkeletre kb. 500 méterre, Má jelű mezőgazdasági területen található tanyaépület (Délegyháza külterület, 0103/9 hrsz.).

A bányászati tevékenység során az alábbi zajforrások működnek összesen egy időben: 2 db gumikerekes homlokrakodó, 1 db láncfalpas kotrógép, 1 db szívó-kotró, 1 db osztályozó berendezés, 1 db törő berendezés, 1 db dózer. A bányában használatos munkagépek csak a nappali időszakban (6-22h) működnek.

A Dokumentációban elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tevékenységből származó üzemi zaj a legközelebbi zajtól védendő épület homlokzata előtt 2 m-re nem haladja meg a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú mellékletében előírt nappali zajterhelési határértéket.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § d) pontja alapján megállapításra került a telephely zajvédelmi hatásterülete: ezen belül védendő épület nem található.

A kitermelt nyersanyag kiszállítása csak nappal történik, egyrészt az ún. „Hadiúton”, majd az 51. számú főúton keresztül lett meghatározva, amely lakott területet nem érint. Ezen az útvonalon 34 elhaladást jelent naponta. Tervező ezen irány esetében nem végzett számítást, arra való hivatkozással, hogy a korábbiakban ezt a kiszállítási útvonalat ugyanilyen mértékben vették igénybe.

A másik kiszállítási útvonalon, az 5204 számú Bugyi – Kiskunlacháza összekötő út irányába 140 elhaladás történik. A Dokumentáció számításai szerint a szállításból eredő zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megnövekedni (0,26 dB), így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem állapítható meg.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység vonatkozásában a Dokumentációban ismertetett technológia mellett zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem feltételezhető.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírását és megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3 § és 9 § (1) bekezdése alapján, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével alakította ki.

Településrendezési eszközök:

Jegyző a kifüggesztés tényét igazoló értesítésével egyidejűleg KKL/1537-3/2023 számon az alábbi tájékoztatást adta:

„(...) Az ingatlanok terület-felhasználási besorolása Kiskunlacháza város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2022. (X. 26.) határozata, Kiskunlacháza város településszerkezeti terve alapján különleges, beépítésre nem szánt bányaterület (KbB)

Az ingatlanok a jelenleg érvényes 20/2022. (X. 26.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat szerint KbB-1 jelű különleges – beépítésre nem szánt – övezet (bányák területe)

A tervezett tevékenység a helyi környezetvédelemmel nem ellentétes, az ingatlan nincsen természetvédelmi területen.”

Az engedély szerinti **tevékenységek összhangban vannak a hatályos településrendezési eszközökkel.**

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése alapján a 3. mellékletében megjelölt szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

A kulturális örökség védelme:

A Környezetvédelmi Hatóság a PE-06/KTF/07100-11/2023 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. táblázat 4. pontjában megjelölt – a kulturális örökség: nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, továbbá a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében megkereste az Örökségvédelmi Hatóságot.

Az Örökségvédelmi Hatóság PE/EPO/1896-2/2023 számú szakvéleményében a rendelkező részbe foglalt előírások mellett a bányászati tevékenység folytatásához hozzájárul. Kikötéseit az alábbiak szerint indokolta:

„(...) A bányatelek területén találhatóak az 50531, 50530, 50527, 50528 azonosítószámon nyilvántartott lelőhelyek. Továbbá a tervezett kitermelési tevékenység közvetlenül érinti a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban az 50531 azonosítószámon nyilvántartott „Áporka – Áporkai vasúti megálló IV.” elnevezésű régészeti lelőhelyet.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, valamint, ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36. pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szabályozza a régészeti megfigyelés keretében végzett régészeti bontómunkát. A régészeti bontómunka megkezdését hivatalomnak be kell jelenteni.

A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és 22. § (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A régészeti szakfeladatok elvégzésére gyűjtőterületében érintett területi múzeum hiányában megyei hatókörű városi múzeumként a Ferenczy Múzeumi Centrum [2000 Szentendre, Fő tér 2-5.; Feltárási Projektiroda: 2100 Gödöllő, Kiss J. u. 2.] jogosult.

A régészeti szakfeladatokra a Kötv. 22. § (10) bekezdése szerint a feltárássra jogosult intézménynek és a beruházónak szerződést kell kötnie. A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárássra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Fenti kikötéseimet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 88. § foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében tettem.”

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységet, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során a tervezett módosításokkal kapcsolatban kizáró okot nem tárt fel.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 7. c) pontja szerint minősített adatnak minősül, vagy amely Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdésében, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ában és a kérelemben foglaltakat – továbbá számításba vette, a tevékenység várható befejezését követően benyújtandó éves jelentés teljesítési határidejét, valamint az ennek kiértékeléséhez szükséges időt.

Felhívom a figyelmet, hogy

- a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozat V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.
- a Kvt. 91/D. § (2) bekezdésében foglaltak szerint **a környezetvédelmi engedély hivatalból a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelmével is módosítható vagy visszavonható**, illetve a szakhatóság az eljáró hatóságnál a kiadott határozat módosítását vagy visszavonását kezdeményezheti, ha **a közérdek érvényre juttatása érdekében** azt környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási, illetve közegészségügyi vagy talajvédelmi szempontok szükségessé teszik.

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett jegyzőknek **akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről**. Jegyzők a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatják a **Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A tárgyi eljárás az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban került lefolytatásra.

A környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárás tekintetében az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerint 105 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Fentiekre való tekintettel megállapítom, hogy jelen határozattal az ügy érdemében az ügyintézési határidőn belül hoztam döntést, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a PE-06/KTF/07100-3/2023 számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Környezethasználó az eljárás vonatkozásában *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. mellékletének 13. pontja alapján megállapított 675000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. § (1) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

Budapest, 2023. szeptember 8.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelű



Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

